




GR.MOTORE SHERPA 230V 50HZ
RAIMONDI


AGG.IL 14/04/2011

Trattamento		Ricavato da	Peso [kg]	Foglio
		ASSEMBLATO		1 / 3
Finitura		Materiale	Scala	Data
		COMPOSTO		19/05/2005
	Smussi non quotatati Sm. x45°	Descrizione	Progettista	Verificato da
		SHERPA GR.MOTORE 230V 50HZ	Giorgio Sighinolfi	Giorgio Sighinolfi
			Codice articolo	N° Revis.
		218GR 01A	01	
		Controllato da	ALESSANDRO/MARCO	Numero parte
		Tolleranze non quotate		
		Questo disegno è di proprietà della Raimondi e non può essere trasmesso ad altri senza autorizzazione.		



GRUPPO MOTORE SHERPA 230V - OFFICINA			
POS.	QTÀ	COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	1	140FU06D	GUARNIZ. GOMMA/SUGERO CARTER EVOLUTION
2	1	140FU06D2	GUARNIZIONE SUGHERO Ø126 CARTER EVOLUTION
3	1	158GB04D	GHIERA Ø129 F68 ZB REG.CARTER SHERPA/SA80(ZOE ADV CON FLANGIA MOTORE IN ACCIAIO)
4	1	158GH02D	GHIERA ØE126 TAPPO V.MATTONE (SHERPA/SA80/ZOEADV)
5	1	218LA06D	PIASTRA SCORRIMENTO BRACCIO SHERPA
6	1	218LA12D	FERMO PROFONDITA' DISCO (SHERPA)
7	1	218LA14D	SPESSORE ZB ATTACCO FLANGIA/PORTAMOT.(SHERPA)
8	1	265UN01A	CARTER DI TRASMISSIONE C/CUSCINETTO Ø20
9	1	265UN02A	CARTER DI TRASMISSIONE C/CUSCINETTO Ø25
10	1	286PV03C	CINGHIA POLY-V 11J/813 (SHERPA-CM180)
11	1	292VA09D1	PULEGGIA Ø55.3 POLY-V J11 ALL. (ALB.MOT.SHERPA)
12	1	297IN77D	MOT. 2,4KW 230V 50HZ M90L(SHERPA)
13	1	305MA06A	MANIGLIA LL100 M10 CON OLIVE (SHERPA/SA80)
14	1	336PD06D2	ALBERO CON PULEGGIA Ø59 POLY-V J11 M20SX. (SHERPA-CM180)
15	1	90059315C	VITE TCCE 88PG UNI 5931 M5X25 ZB
16	9	90059316D	VITE TCCE 88PG UNI 5931 M6X12 ZB
17	3	90059338B	VITE TPSCE 10.9 UNI 5933 M8X30 ZB
18	1	90059338D	VITE TPSCE 10.9 UNI 5933 M8X20 ZB
19	4	90059338H	VITE TPSCE 10.9 UNI 5933 M8X35 ZB
20	1	90088TE103	VITE TE 88PG UNI 5739 M10X60 ZB
21	1	900BLOK5B	DADO BLOK BASSO UNI 7474 M5 ZB
22	9	900BLOK6B	DADO BLOK BASSO UNI 7474 M6 ZB
23	11	900BLOK8B	DADO BLOK BASSO UNI 7474 M8 ZB
24	1	900DADO10	DADO 6S PG UNI 5588 M10 ZB
25	2	900GA6FEM	GALLETTO FEMM. UNI 5448 M6 ZB
26	2	900GR6X20	GRANI PUNTA PIAT. UNI 5923 M6X20
27	1	900GRO10	RONDELLA GROWER UNI 1751 10
28	2	900ROND10C	RONDELLA LARGA UNI 6593 10X30X2.5 ZB
29	2	900ROND6C	RONDELLA LARGA UNI 6593 6X18X1.5 ZB
30	4	900ROND8U	RONDELLA UNI 6592 FE 8 ZB
31	6	900TC5X10	VITE TBCROCE AUTOMASC.TRILOBATA 5X10
32	1	900TTDE10B	VITE TTDE UNI 5732 DIN 603 10X80 ZB

GRUPPO MOTORE SHERPA



ESEGUIRE FORATURA PASSANTE Ø6.5 NEI DUE CARTER SOLO LATO MANIGLIA,
PRIMA DI ASSEMBLARE I CUSCINETTI E CORTECO.